



LES AIMANTS



Un large choix d'aimants

Nous proposons **différents types d'aimants** de qualité pour répondre aux exigences de nos clients. Pour une meilleure performance, les matériaux utilisés dans la fabrication de nos aimants sont sélectionnés avec attention afin de leur conférer une grande rémanence ainsi qu'un champ coercitif plus grand. Nous nous appliquons ainsi à produire des aimants à la pointe de la technologie et de très bonne qualité.

Nos proposons différents types d'aimants :

Les **aimants de terres rares** (néodyme): ils sont sans aucun doute les plus puissants du marché.

Les **aimants ferrite** ou **céramique** : inoxydables, ils résistent à l'humidité et aux températures élevées.

Les **aimants alnico** : ils ont une faible coercivité mais une rémanence élevée.

Les **aimants de bureaux** : Il s'agit d'aimants néodymes sous formes de punaises magnétiques ou d'aimants ferrites couverts d'un capuchon en plastique.

Les **aimants personnalisés** : magnets, aimants de bureau, accessoires magnétiques.

SPÉCIALISTE DE L'AIMANT

& DES SOLUTIONS MAGNÉTIQUES

Fondée il y a plus de 35 ans dans les Pyrénées Atlantiques, notre entreprise familiale place la **qualité** et le **service** au cœur de ses préoccupations.

« **Qualité
Réactivité
Compétitivité** »



NOS VALEURS

La qualité : Le choix des matières utilisées conjugué aux soins apportés lors de la fabrication nous permet de garantir des produits de qualité.

La réactivité : Dans un contexte où la demande est de plus en plus exigeante, grâce à nos process, nous sommes en mesure d'apporter une solution rapide à l'ensemble des besoins.

La compétitivité : Nos volumes d'achats et la maîtrise de nos marges nous permettent de proposer une offre parmi les plus compétitive du marché.

La satisfaction client est au cœur de nos valeurs, nous nous engageons à offrir le meilleur service et qualité possible.

NOS MOYENS

Un parc machine moderne, performant et en constante évolution garant de notre productivité et de notre compétitivité.

Une surface de stockage de 1500 m² pour répondre immédiatement à la demande de nos clients

La complémentarité et la qualification de nos équipes, nous permettent de proposer des produits de qualité en complète adéquation avec les besoins des marchés

L'utilisation de procédés innovants, permettant la création de solutions personnalisées.

« **1500 m²
de stockage** »

NOS OBJECTIFS

- **Élargir** et **développer** notre offre par une veille continue.
- **Écouter** et **proposer** une solution à chaque projet.
- **Construire une relation durable** et de **confiance** avec nos partenaires.

SOMMAIRE

Les Aimants P.02

Aimants Néodyme(NdFeB) P.02

Aimants Anisotropes P.05

Aimants Isotropes P.06

Aimants de bureaux P.07

AIMANTS NÉODYMES

les plus puissants

Cylindres

Néodyme (NdFeB)


Réf.	Dim.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence	Finition
101	Ø3	6mm	N35	0.12 kg	Nickel (Ni-Cu-Ni)
242	Ø5	8mm	N35	0.20 kg	Nickel (Ni-Cu-Ni)
242N	Ø5	8mm	N35	0.20 kg	Noir
244	Ø6	10mm	N35	1.20 kg	Nickel (Ni-Cu-Ni)
244N	Ø6	10mm	N35	1.20 kg	Noir

Punaise magnétique de couleur

Néodyme (NdFeB)


Réf.	Dim.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence	Finition*
1009	Ø6	10mm	N35	1.20kg	

* vendu par couleur



Disques

Néodyme (NdFeB) / Finition Nickel



Disques Autocollants

Néodyme (NdFeB) / Finition Nickel
Adhésif 3M

Réf.	Dim.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
1134	Ø10	1mm	N35	0.33 kg
14	Ø10	2mm	N35	1.00 kg
501	Ø15	1mm	N35	0.45 kg
500	Ø20	2mm	N35	1.73kg

Réf.	Dim.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
869	Ø4	1 mm	N35	0.20 kg
602	Ø4	2 mm	N35	0.30 kg
603	Ø4	3 mm	N35	0.53 kg
96	Ø5	2 mm	N35	0.30 kg
504	Ø5	5 mm	N35	0.45 kg
243	Ø6	1 mm	N35	0.20 kg
984	Ø6	4 mm	N35	0.75 kg
38	Ø8	2 mm	N35	0.90 kg
393	Ø8	4 mm	N35	1.30 kg
503	Ø8	8 mm	N35	1.36 kg
310	Ø9.5	1.5 mm	N35	0.45 kg
1441	Ø15	2 mm	N35	1.90 kg
502	Ø10	10 mm	N35	2.26 kg
1006	Ø10	1 mm	N35	0.33 kg
1133	Ø10	2 mm	N35	1.00 kg
1000	Ø10	3 mm	N35	1.40 kg
394	Ø10	6 mm	N35	1.82 kg
867	Ø12	1.5 mm	N35	1.20 kg
1003	Ø15	3 mm	N35	2.30 kg
16	Ø16	5 mm	N35	4.30 kg
1112	Ø20	2 mm	N35	2.00 kg
1004	Ø20	3 mm	N35	3.10 kg
1005	Ø25	3 mm	N35	4.00 kg
1002	Ø30	3 mm	N35	4.90 kg

Livraison rapide

AIMANTS NÉODYMES

les plus puissants

Parallélépipèdes

Néodyme (NdFeB) / Finition Nickel


Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
866	5 mm	5 mm	1 mm	N35	0.28 kg
660	10 mm	10 mm	1 mm	N35	0.50 kg
110	10 mm	10 mm	2 mm	N35	1.17 kg
865	10 mm	5 mm	1 mm	N35	0.36 kg
105	10 mm	5 mm	2 mm	N35	1.00 kg
4	20 mm	10 mm	1.5 mm	N35	1.10 kg
104	20 mm	5 mm	2 mm	N35	1.70 kg
113	40 mm	10 mm	1 mm	N35	2.10 kg
1108	42 mm	10 mm	4 mm	N35	5.70 kg

Fermeirs* magnétiques

Néodyme (NdFeB)

Réf.	Dim.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
115	Ø18	2 mm	N35	2.00 kg

* pour sac




AIMANTS ANISOTROPES Y30

Très résistants à la corrosion

Disques

Ferrite



Réf.	Dim.	Épais.	Force d'adhérence
513	Ø8	4 mm	0.12 kg
2106	Ø10	6 mm	0.32 kg
1923	Ø14	6 mm	0.59 kg
1924	Ø20	6 mm	0.85 kg
18	Ø25	6 mm	1.03 kg
522	Ø33	11 mm	1.80 kg
514	Ø35	11 mm	2.63 kg



Parallélépipèdes

Ferrite

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
516	24.5 mm	7.5 mm	6 mm	0.54 kg
518	24.5 mm	9.5 mm	6 mm	0.68 kg
517	41 mm	16 mm	6 mm	11.32 kg




AIMANTS ISOTROPES

Aimantés sur une face

Disques

Ferrite



Réf.	Dim.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
508	Ø14	3 mm	Y10	0.18 kg
510	Ø20	3 mm	Y10	0.46 kg
511	Ø25	3 mm	Y10	0.73 kg
515	Ø30	3 mm	Y10	1.00 kg




AIMANTS DE BUREAU

Petits et très puissants

Punaises magnétiques

Néodyme (NdFeB)



Modèle*	Réf.	Diamètre	Épais.	Magnt°.	Force en nbre de feuille 80gr.**	Finition
	101	Ø3	6 mm	N35	5 feuilles	Nickel (Ni-Cu-Ni)
	242	Ø5	8mm	N35	10 feuilles	
	244	Ø6	10 mm	N35	14 feuilles	
	1009	Ø6	10 mm	N35	14 feuilles	

* vendu par couleur



** Testé sur une tôle non traitée d'épaisseur 1mm


Livraison rapide

AIMANTS DE BUREAU

Puissants pour l'affichage

Aimants ronds

Ferrite



Modèle*	Réf.	Diamètre	Épais.	Magnt°.	Force en nbre de feuille 80gr.	Finition
	1636	Ø9	6 mm	Y30	4 feuilles	Doré Argenté
	619	Ø9	6 mm	Y30	4 feuilles	
	640	Ø12	8 mm	Y30	8 feuilles	
	646	Ø22	8 mm	Y30	12 feuilles	

** Testé sur une tole non traitée d'épaisseur 1mm


* vendu par couleur



Modèle*	Réf.	Diamètre	Épais.	Magnt°.	Force en nbre de feuille 80gr.	Finition
	652	Ø27	8 mm	Y30	13 feuilles	
	658	Ø32	8 mm	Y30	18 feuilles	
	120	Ø42	13 mm	Y30	30 feuilles	

Parallélépipèdes

Ferrite




Modèle*	Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Magnt°.	Force en nbre de feuille 80gr.**	Finition
	2102	28 mm	11 mm	8 mm	Y30	15 feuilles	
	694	30 mm	16 mm	11 mm	Y30	15 feuilles	
	700	48 mm	23 mm	17 mm	Y30	23 feuilles	

* vendu par couleur ** Testé sur une tole non traitée d'épaisseur 1mm

Livraison rapide

ACCESSOIRES DE BUREAU

Marqueurs - feutres - accessoires

Accessoire	Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Modèle
Porte badge aimanté	109	45 mm	12 mm	6 mm	
Pince magnétique clipmag	98	/	/	39 mm	
Bande adhésive aimantée	1247	700 mm	18 mm	0,6 mm	
Marqueurs craies	2162	/	/	/	
Marqueurs effaçables à sec	2160	/	/	/	
Porte marqueur adhésif	91	/	/	/	
Porte marqueur magnétique	108	/	/	/	
Porte marqueur pince	1460	/	/	/	

PASSER COMMANDE

Pour passer commande ou pour vos demandes de devis

 **Tél :** 05.59.06.64.64

 **Mail :** ct@ct-magnet.com

 **Site :** www.ct-magnet.com



9 1 6 0 Rue du Poumet
6 4 1 7 0 Artix

