

LES FIXATIONS

Des solutions pour les surfaces métalliques

Les **fixations aimantées** sont utilisées pour fixer des objets sur des surfaces métalliques.

Il existe des **fixations aimantées** pour **plafond** et pour **cloison** à base de caoutchouc magnétique, à base d'aimants ferrites et d'aimants néodymes.

Ces produits, régulièrement utilisés dans le secteur de la **PLV**, de l'**évènementiel** et de l'**agencement de magasin**, peuvent être fixés à l'objet par un **système d'adhésif** (patin aimanté de fixation) ou par une **fixation mécanique** avec une vis ou un écrou (aimant antiglisse).

Les **crochets aimantés de plafond** permettent une suspension sur un plafond en métal. Ils sont utilisés pour suspendre des affiches et des panneaux indiquant des promotions dans une grande surface par exemple. L'**avantage de la fixation aimantée**, à l'inverse de la fixation adhésive, est qu'elle ne laisse pas de trace sur le support en métal lorsqu'on la retire. La fixation magnétique est également très simple à mettre en place.

SPÉCIALISTE DE L'AIMANT

& DES SOLUTIONS MAGNÉTIQUES

Fondée il y a plus de 35 ans dans les Pyrénées Atlantiques, notre entreprise familiale place la **qualité** et le **service** au cœur de ses préoccupations.

« **Qualité
Réactivité
Compétitivité** »



NOS VALEURS

La qualité : Le choix des matières utilisées conjugué aux soins apportés lors de la fabrication nous permet de garantir des produits de qualité.

La réactivité : Dans un contexte où la demande est de plus en plus exigeante, grâce à nos process, nous sommes en mesure d'apporter une solution rapide à l'ensemble des besoins.

La compétitivité : Nos volumes d'achats et la maîtrise de nos marges nous permettent de proposer une offre parmi les plus compétitive du marché.

La satisfaction client est au cœur de nos valeurs, nous nous engageons à offrir le meilleur service et qualité possible.

NOS MOYENS

Un **parc machine moderne**, performant et en constante évolution garant de notre productivité et de notre compétitivité.

Une **surface de stockage de 1500 m²** pour répondre immédiatement à la demande de nos clients

La **complémentarité et la qualification de nos équipes**, nous permettent de proposer des produits de qualité en complète adéquation avec les besoins des marchés

L'**utilisation de procédés innovants**, permettant la création de solutions personnalisées.

« **1500 m²
de stockage** »

NOS OBJECTIFS

- **Élargir** et **développer** notre offre par une veille continue.
- **Écouter** et **proposer** une solution à chaque projet.
- **Construire une relation durable** et de **confiance** avec nos partenaires.

SOMMAIRE

Les Fixations aimantées & adhésives P.02

Fixations aimantées P.02

Fixations aimantées avec adhésif P.05

Fixations adhésives P.07

FIXATIONS AIMANTÉES

PLV / événementiel / agencement de magasin

Aimants Anti-glisse

avec filetage intérieur Néodyme(NdFeB) / filetage intérieur M6

Réf.	Dim.	Épais.	Force d'adhérence	Filetage intérieur	Finition*
107	Ø31	6mm	8.00 kg	M4	●○
1125	Ø43	6mm	9.00 kg	M5	●○
1428	Ø66	8mm	25.00 kg	M6	●○
1421	Ø88	8.5mm	60.00 kg	M6	●○



Aimants Anti-glisse

avec tige filetée Néodyme (NdFeB)

Réf.	Dim.	Épais.	Force d'adhérence	Finition*
69	Ø31	6mm	8.00 kg	●○
680	Ø43	6mm	9.00 kg	●○
67	Ø66	8mm	25.00 kg	●○
659	Ø88	8.5mm	60.00 kg	●○



Aimants Anti-glisse

avec poignée Néodyme(NdFeB) / filetage intérieur M6

Réf.	Dim.	Épais.	Hauteur	Force d'adhérence	Finition*
718	Ø43	6mm	55mm	9.00 kg	●○
716	Ø66	8mm	105mm	25.00 kg	●○
71	Ø88	8.5mm	105mm	60.00 kg	●○

* vendu par couleur



Aimants Anti-glisse

à visser Ferrite

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
1000A	120mm	35mm	7.50mm	5.00 kg



* vendu par couleur

Ventouses magnétiques

Néodyme (NdFeB) / Finition Nickel

Réf.	Dim.	Hauteur	Forage d	Forage d1	Tête de vis (h)	Force d'adhérence
53	Ø16	4,5mm	3,5mm	7,22mm	1,86mm	5.50 kg
1906	Ø20	6mm	4,5mm	7,46mm	2,48mm	11.00 kg
78	Ø25	6.7mm	5,3mm	9,8mm	3mm	22.00 kg
1102	Ø32	7mm	5,5mm	11,7mm	3,1mm	32.00 kg
1908	Ø40	8mm	5,5mm	11,7mm	3,1mm	49.00 kg



Ventouses magnétiques

avec Avec téton fileté Néodyme (NdFeB)

Réf.	Dim.	Hauteur	Épais.	Filetage intérieur	Force d'adhérence
3022	Ø32	17.9mm	6.6mm	M6	32.00Kg



Crochet aimanté

Pour plafond ou mur Néodyme (NdFeB)


Réf.	Dim.	Hauteur	Épais.	Filetage intérieur	Force d'adhérence
1583	Ø32	18mm	7.8 mm	M6	32.00Kg



Ventouses magnétiques

Ferrite

Réf.	Dim.	Hauteur	Forage d	Forage d1	Tête de vis (h)	Force d'adhérence
54	Ø50	10mm	5.5mm	11,7mm	3,1mm	20.00Kg



Crochets aimantés

Pour plafond ou mur Ferrite / filetage intérieur M4

Réf.	Dim.	Hauteur	Épais.	Filetage intérieur	Force d'adhérence
1165	Ø25	32mm	8 mm	M4	4.00 kg
1583	Ø36	32mm	7.5 mm	M4	10.00 kg
1576	Ø47	32mm	10 mm	M4	18.00 kg




FIXATIONS AIMANTÉES AVEC ADHÉSIF

PLV / évènementiel / agencement de magasin

Fixation aimantée

semi-rigide puissante Tolfix

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Force d'adhérence
420	25mm	80mm	2,8 mm	0.180 Kg/cm ²
50	75mm	120mm	2,8 mm	0.180 Kg/cm ²
505	150mm	120mm	2,8 mm	0.180 Kg/cm ²
509	500mm	300mm	2,8 mm	0.180 Kg/cm ²




Livraison rapide

Patin aimanté de fixation auto-adhésif

Spécial tableau

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Force d'adhérence
1191	120mm	150mm	6 mm	8.00 kg



Plaque magnétique patin de fixation auto-adhésif

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Force d'adhérence
199	75mm	120mm	3 mm	10 kg
203	120mm	150mm	3 mm	21.60 kg
205	150mm	240mm	3 mm	43.20 kg
207	240mm	300mm	3 mm	86.40 kg
210	300mm	480mm	3 mm	172.80 kg




Plaque magnétique auto-adhésif coins arrondis

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Force d'adhérence
1649	45mm	135mm	2 mm	7.30 Kg




Plaque magnétique patin de fixation à coller

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Force d'adhérence
198	75mm	120mm	2 mm	10 kg
202	120mm	150mm	2 mm	21.60 kg
204	150mm	240mm	2 mm	43.20 kg
206	240mm	300mm	3 mm	86.40 kg
209	300mm	480mm	3 mm	172.80 kg



Grippeur aimanté Porte affiche

Réf.	Largeur	Longueur	Force d'adhérence
85	25mm	75mm	1.8 kg
84	25mm	75mm	3.4 kg



FIXATIONS ADHÉSIVES Agencement de magasin

Grippeur adhésif Porte affiche

Réf.	Largeur	Longueur
88	25mm	75mm



FIXATIONS ADHÉSIVES

PLV / évènementiel / agencement de magasin

Pastilles

avec adhésif double face

Réf.	Dim. pastille	Nbr. de pastilles / rouleau
397	Ø8	2750 pastilles
386	Ø13	3075 pastilles
387	Ø18	2350 pastilles
388	Ø20	2150 pastilles
389	Ø25	1750 pastilles
395	8x8mm	3825 pastilles
229	10x25mm	5000 pastilles



Contreplaque métallique

avec adhésif double face

Réf.	Dim.	Épais.	Matériau
83	Ø20	0.6 mm	Tôle acier
73	Ø40	0.6 mm	Tôle acier
751	Ø60	1.5 mm	Tôle acier



Contreplaque métallique

avec adhésif double face

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Matériau
539	12mm	30mm	0.2mm	Tôle acier
538	12mm	30mm	0.75mm	Tôle acier



Rubans avec adhésif transfert

Accessoire	Réf.	Longueur	Largeur	Modèle
Adhésif transfert	1480	30m	12 mm	
Dévidoir pour adhésif transfert	87	/	/	
Bande adhésive aimantée	1247	700 mm	18 mm	

PASSER COMMANDE

**Pour passer commande ou
pour vos demandes de devis**

- ☒ **Tél** : 05.59.06.64.64
- ☒ **Mail** : ct@ct-magnet.com
- ☒ **Site** : www.ct-magnet.com



9 1 6 0 Rue du Poumet
6 4 1 7 0 Artix

