



CT-MAGNET

AIMANTS ET SOLUTIONS MAGNÉTIQUES

CATALOGUE 2025



Toutes nos productions sont réalisées à Artix dans le respect et la sécurité de nos équipes.

www.ct-magnet.com

SPÉCIALISTE DE L'AIMANT

& DES SOLUTIONS MAGNÉTIQUES

Fondée il y a 40 ans dans les Pyrénées Atlantiques, notre entreprise familiale place la **qualité** et le **service** au cœur de ses préoccupations.

Pour passer commande ou pour vos demandes de devis :

- **Tél** standard: +33 5 59 06 64 64
commercial : +33 6 82 63 66 84
- **Mail** : ct@ct-magnet.com
- **Site** : www.ct-magnet.com

- **Qualité**
- **Réactivité**
- **Compétitivité**



La **compétence** et la **polyvalence** de nos équipes, nous permettent de proposer des produits de qualité en complète adéquation avec les besoins de nos clients.

L'évolution permanente de notre parc machine, nous permet de gagner au fil des années en compétitivité, et ainsi se positionner comme un acteur majeur des aimants et solutions magnétiques sur l'ensemble du **marché européen**.

NOS VALEURS

La qualité : le choix des matières utilisées conjugué aux soins apportés lors de la fabrication nous permet de garantir des produits de qualité.

La réactivité : dans un contexte où la demande est de plus en plus exigeante, grâce à nos process, nous sommes en mesure d'apporter une solution rapide à l'ensemble des besoins.

La compétitivité : nos volumes d'achats et la maîtrise de nos marges nous permettent de proposer une offre parmi les plus compétitive du marché.

La satisfaction client est au cœur de nos valeurs, nous nous engageons à offrir le meilleur service et qualité possible.

NOS MOYENS

Un parc machine moderne, performant et en constante évolution garant de notre productivité et de notre compétitivité.

Une surface de stockage de 1200 m² pour répondre immédiatement à la demande de nos clients

La complémentarité et la qualification de nos équipes, nous permettent de proposer des produits de qualité en complète adéquation avec les besoins des marchés

L'utilisation de procédés innovants, permettant la création de solutions personnalisées.

NOS OBJECTIFS

- **Élargir** et **développer** notre offre par une veille continue.
- **Écouter** et **proposer** une solution à chaque projet.
- **Construire une relation durable** et de **confiance** avec nos partenaires.

NOS SECTEURS D'ACTIVITÉS

Packaging	Impression & sérigraphie	PLV Agencement Signalétique	Agencement & fournitures bureau/scolaire
Encadrement	Technologie & application industrielle	Organisation & logistique	Magnets & jeux magnétiques

Nous sommes en mesure de livrer en peu de temps et nous veillons au respect à la satisfaction de nos clients.

LES +

- **Intégration complète de la chaîne de production et logistique**
- **Possibilité de personnaliser vos projets**
- **Flexibilité**
- **Entreprise de fabrication et de transformation Française**

SOMMAIRE

Les Aimants P.08

Aimants Néodyme(NdFeB)	P.09
Aimants Anisotropes	P.13
Aimants Isotropes	P.14
Aimants de bureaux	P.15
Accessoires de bureaux	P.18

Les Aimants souples P.19

Aimants souples bruts	P.20
Aimants souples avec adhésif	P.22
Aimants souples blancs imprimables	P.27
Aimants souples blancs effaçables à sec	P.28
Aimants souples colorés	P.29

Les Fixations aimantées & adhésives - P.30

Fixations aimantées	P.31
Fixations aimantées avec adhésif	P.35
Fixations adhésives	P.37

Les supports ferreux P.39

Feuilles métalliques	P.40
Bandes métalliques	P.42
Supports ferreux souples	P.43
Supports imprimables	P.46
Plastique polypropylène	P.47

Le management visuel P.48

Tableaux souples autocollants	P.49
Les accessoires	P.50

Vos projets personnalisés P.53

Impressions sur mesure	P.54
Découpe numérique	P.57
Découpe gravure laser	P.59

LES AIMANTS

Un large choix d'aimants

Nous proposons différents types d'aimants de qualité pour répondre aux exigences de nos clients. Pour une meilleure performance, les matériaux utilisés dans la fabrication de nos aimants sont sélectionnés avec attention afin de leur conférer une grande rémanence ainsi qu'un champ coercitif plus grand. Nous nous appliquons ainsi à produire des aimants à la pointe de la technologie et de très bonne qualité.

Nous proposons différents types d'aimants :

- Les **aimants de terres rares** (néodyme) : ils sont sans aucun doute les plus puissants du marché.
- Les **aimants ferrite** ou **céramique** : inoxydables, ils résistent à l'humidité et aux températures élevées.
- Les **aimants alnico** : ils ont une faible coercitivité mais une rémanence élevée.
- Les **aimants de bureaux** : il s'agit d'aimants néodymes sous forme de punaises magnétiques ou d'aimants ferrites couverts d'un capuchon en plastique.
- Les **aimants personnalisés** : magnets, aimants de bureau, accessoires magnétiques.


AIMANTS NÉODYMES

Les plus puissants

Cylindres

Néodyme (NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence	Finition
101	ø3	6 mm	N35	0.12 kg	Nickel (Ni-Cu-Ni)
242	ø5	8 mm	N35	0.20 kg	Nickel (Ni-Cu-Ni)
242N	ø5	8 mm	N35	0.20 kg	Noir
244	ø6	10 mm	N35	1.20 kg	Nickel (Ni-Cu-Ni)
244N	ø6	10 mm	N35	1.20 kg	Noir



Punaise magnétique de couleur

Néodyme (NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence	Finition*
1009	ø6	10 mm	N35	1.20 kg	Yellow, Red, Blue, Green, Black, White



* Vendu par couleur

Disques -----

Néodyme (NdFeB) / Finition Nickel

Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
869	ø4	1 mm	N35	0.10 kg
602	ø4	2 mm	N35	0.30 kg
603	ø4	3 mm	N35	0.30 kg
96	ø5	2 mm	N35	0.20 kg
12	ø5	3 mm	N35	0.45 kg
504	ø5	5 mm	N35	0.45 kg
243	ø6	1 mm	N35	0.20 kg
1110	ø6	2 mm	N35	0.45 kg
984	ø6	4 mm	N35	0.90 kg
38	ø8	2 mm	N35	0.45 kg
17	ø8	3 mm	N35	0.90 kg
393	ø8	4 mm	N35	1.36 kg
503	ø8	8 mm	N35	1.80 kg
310	ø9.5	1.5 mm	N35	0.45 kg
1441	ø15	2 mm	N35	1.36 kg
1006	ø10	1 mm	N35	0.45 kg
1133	ø10	2 mm	N35	1.00 kg
1000	ø10	3 mm	N35	1.36 kg
394	ø10	6 mm	N35	2.72 kg
502	ø10	10 mm	N35	3,17 kg



Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
867	ø12	1.5 mm	N35	0.9 kg
1003	ø15	3 mm	N35	2.30 kg
16	ø16	5 mm	N35	4.98 kg
1112	ø20	2 mm	N35	2.26 kg
1004	ø20	3 mm	N35	3.17 kg
20	ø20	5 mm	N35	6.35 kg
1005	ø25	3 mm	N35	4.00 kg
1002	ø30	3 mm	N35	4.98 kg

Disques autocollants -----


Néodyme (NdFeB) / Finition Nickel

Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
1134	ø10	1 mm	N35	0.33 kg
14	ø10	2 mm	N35	1.00 kg
1981	ø12	2 mm	N35	1 kg
1980	ø13	1 mm	N35	1 kg
501	ø15	1 mm	N35	0.45 kg
500	ø20	2 mm	N35	1.73 kg
1445	ø25	2 mm	N35	2.70 kg



Parallélépipèdes -----

Néodyme (NdFeB) / Finition Nickel



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
866	5 mm	5 mm	1 mm	N35	0.28 kg
660	10 mm	10 mm	1 mm	N35	0.50 kg
110	10 mm	10 mm	2 mm	N35	1.17 kg
865	10 mm	5 mm	1 mm	N35	0.36 kg
105	10 mm	5 mm	2 mm	N35	1.00 kg
1451	13 mm	8 mm	3 mm	N35	1.80 kg
4	20 mm	10 mm	1.5 mm	N35	1.10 kg
104	20 mm	5 mm	2 mm	N35	1.70 kg
1452	30 mm	7 mm	2.5 mm	N35	2.20kg
113	40 mm	10 mm	1 mm	N35	2.10 kg
1108	42 mm	10 mm	4 mm	N35	5.70 kg



Parallélépipèdes autocollants -----

Néodyme (NdFeB)

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
1038	40 mm	10 mm	1 mm	N35	6.40 kg
1020	40 mm	12 mm	4 mm	N35	6.40 kg



Fermoirs magnétiques* -----

Néodyme (NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
115	ø18	2 mm	N35	2.00 kg

* Idéal pour la fermeture des sacs




AIMANTS ANISOTROPES Y30
Très résistants à la corrosion

Disques -----

Ferrite


Réf.	Diam.	Épais.	Force d'adhérence
513	ø8	4 mm	0.12 kg
2106	ø10	6 mm	0.32 kg
1923	ø14	6 mm	0.59 kg
1924	ø20	6 mm	0.85 kg
18	ø25	6 mm	1.03 kg
522	ø33	11 mm	1.80 kg
514	ø35	11 mm	2.63 kg



Parallélépipèdes

Ferrite

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
516	24.5 mm	7.5 mm	6 mm	0.54 kg
518	24.5 mm	9.5 mm	6 mm	0.68 kg
517	41 mm	16 mm	6 mm	11.32 kg




AIMANTS ISOTROPES

Aimantés sur une face

Disques

Ferrite

Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force d'adhérence
508	ø14	3 mm	Y10	0.18 kg
510	ø20	3 mm	Y10	0.46 kg
511	ø25	3 mm	Y10	0.73 kg
515	ø30	3 mm	Y10	1.00 kg




AIMANTS DE BUREAU

Petits et très puissants

Punaises magnétiques

Néodyme (NdFeB)



Modèle*	Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force en nbr de feuille 80g**	Finition*
	101	ø3	6 mm	N35	5 feuilles	Nickel (Ni-Cu-Ni)
	242	ø5	8 mm	N35	10 feuilles	
	244	ø6	10 mm	N35	14 feuilles	
	1009	ø6	10 mm	N35	14 feuilles	


** Testé sur une tôle non traitée d'épaisseur 1mm

* Vendu par couleur



Aimants ronds

Ferrite



Modèle*	Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force en nbr de feuille 80g**	Finition*
	1636	ø9	6 mm	Y30	4 feuilles	Argenté Doré
	619	ø9	6 mm	Y30	4 feuilles	
	640	ø12	8 mm	Y30	8 feuilles	
	646	ø22	8 mm	Y30	12 feuilles	
	652	ø27	8 mm	Y30	13 feuilles	

** Testé sur une tôle non traitée d'épaisseur 1mm


* Vendu par couleur



Modèle*	Réf.	Diam.	Épais.	Magnt°.	Force en nbr de feuille 80g**	Finition
	577	ø32	8 mm	Y30	18 feuilles	
	120	ø42	13 mm	Y30	30 feuilles	

Parallélépipèdes

Ferrite



Modèle*	Réf.	Long.	Larg.	Épais.	Magnt°.	Force en nbr de feuille 80g**	Finition
	2102	28 mm	11 mm	8 mm	Y30	15 feuilles	
	694	30 mm	16 mm	11 mm	Y30	15 feuilles	
	700	48 mm	23 mm	17 mm	Y30	23 feuilles	

** Testé sur une tôle non traitée d'épaisseur 1mm

* Vendu par couleur



ACCESSOIRES DE BUREAU

Marqueurs | feutres | accessoires

Modèle*	Accessoire	Réf.	Long.	Larg.	Épais.
	Porte badge aimanté	109	45 mm	12 mm	6 mm
	Pince magnétique clipmag	98	×	×	39 mm
	Bande adhésive aimantée	1247	700 mm	18 mm	0.6 mm
	Marqueurs craies	2162	×	×	×
	Marqueurs effaçables à sec	2160	×	×	×
	Porte marqueur adhésif	91	×	×	×
	Porte marqueur magnétique	108	×	×	×
	Porte marqueur pince	1460 <i>commande par mail ou tel</i>	×	×	×
	Porte-Manteau aimanté <i>4kg max</i>	925	120 mm	120 mm	150 mm

LES AIMANTS SOUPLES

Des solutions magnétiques selon vos besoins

L'aimant souple est principalement utilisé pour la création de magnets imprimés, pour la fixation de structure de promotion sur une surface métallique. Il s'agit d'un produit maniable, qui se découpe facilement.

Nous proposons du magnétique souple sous **différentes formes et épaisseurs** (aimant souple brut, avec une face adhésive au verso, avec une face imprimable ou encore avec une face colorée pour la signalisation).

Les **faibles épaisseurs** (0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm) sont principalement utilisées pour réaliser des magnets photos, de la signalétique de bureau, du lean management, de l'identification de stockage...

Les **épaisseurs plus importantes** (1 mm, 1.5 mm et 2 mm) seront utilisées pour maintenir des PLV sur des rayonnages métalliques en magasin, pour aimanter une pièce sur un véhicule, une machine ou pour fixer une pièce plus lourde sur une surface métallique.

AIMANTS SOUPLES BRUTS

Utilisés pour l'affichage

En plaque

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 1 face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
221	297 mm	210 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm²
222	600 mm	500 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm²
144	297 mm	210 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
1230	600 mm	500 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
1194	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 kg/cm²
1679	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 kg/cm²
1647	500 mm	320 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm²
1201	500 mm	320 mm	2 mm	0.093 kg/cm²
864	500 mm	320 mm	2 mm	0.113 kg/cm²

* Format A4


* Format A4

* Format A4

* Ultra puissant

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 2 faces

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
382	500 mm	320 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm²
58	500 mm	320 mm	2 mm	0.093 kg/cm²




PERSONNALISABLE



En rouleau

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 1 face


Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
223	30 m	620 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm²
1104	15 m	1020 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm²
149	30 m	620 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm²
1680	15 m	1020 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
1229	30 m	620 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
1680	30 m	620 mm	1 mm	0.040 kg/cm²
972	15 m	620 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm²
955	10 m	620 mm	2 mm	0.093 kg/cm²
951	10 m	620 mm	2 mm	0.107 kg/cm²



En ruban

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 1 face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
934	30 m	12.7 mm	1.5 mm	0.065 kg/cm²
930	30 m	19 mm	1.5 mm	0.065 kg/cm²



AIMANTS SOUPLES AVEC ADHÉSIF

Utilisés pour l'affichage

En plaque


Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
224	297 mm	210 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm ²
225	600 mm	500 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm ²
1260	297 mm	210 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm ²
3020	152 mm	101 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm ²
1136	297 mm	210 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
1137	600 mm	500 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
132	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²
1138	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²
1478	500 mm	320 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²
6	500 mm	320 mm	2 mm	0.093 kg/cm ²

En rouleau

Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
1106	15 m	1010 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm ²
19	15 m	1010 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²




* Format A4

* Format A4

* Pour photos

* Format A4



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
226	30 m	610 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm ²
1129	30 m	610 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm ²
117	30 m	610 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
89	30 m	610 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²
97	15 m	620 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²






En pastille*

Auto-adhésives prédécoupées / carrées | rectangles

Pastilles vendues par plaque prédécoupée

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	Nbr de pastilles
176	15 mm	15 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	80 pastilles/plaque
177	30 mm	15 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	40 pastilles/plaque
178	40 mm	15 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	30 pastilles/plaque
179	50 mm	15 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	24 pastilles/plaque
180	60 mm	15 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	20 pastilles/plaque
185	120 mm	15 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	10 pastilles/plaque
186	15 mm	15 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²	80 pastilles/plaque
60	30 mm	15 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²	40 pastilles/plaque
187	40 mm	15 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²	30 pastilles/plaque
1181	50 mm	15 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²	24 pastilles/plaque
188	60 mm	15 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²	20 pastilles/plaque
189	120 mm	15 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²	10 pastilles/plaque





* Découpe mi-chair possible



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	Nbr de pastilles
5	15 mm	15 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²	80 pastilles/plaque
191	15 mm	30 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²	40 pastilles/plaque
192	15 mm	40 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²	30 pastilles/plaque
193	15 mm	50 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²	24 pastilles/plaque
194	15 mm	60 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²	20 pastilles/plaque
195	15 mm	120 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²	10 pastilles/plaque
196	20 mm	20 mm	1.5 mm	0.084 kg/cm ²	42 pastilles/plaque
106	15 mm	15 mm	2 mm	0.090 kg/cm ²	80 pastilles/plaque
126	15 mm	30 mm	2 mm	0.090 kg/cm ²	40 pastilles/plaque
140	15 mm	40 mm	2 mm	0.090 kg/cm ²	30 pastilles/plaque
1416	15 mm	50 mm	2 mm	0.090 kg/cm ²	24 pastilles/plaque
1418	15 mm	60 mm	2 mm	0.090 kg/cm ²	20 pastilles/plaque
1461	15 mm	120 mm	2 mm	0.090 kg/cm ²	10 pastilles/plaque
1462	20 mm	20 mm	2 mm	0.090 kg/cm ²	42 pastilles/plaque

Auto-adhésives prédécoupées / rondes

Épaisseur mm




Réf.	Diam.	Épais.	Force d'adhérence	Nbr de pastilles
176R	ø17	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	35 pastilles/plaque
177R	ø20	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	30 pastilles/plaque
178R	ø25	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	20 pastilles/plaque

PERSONNALISABLE

Réf.	Diam.	Épais.	Force d'adhé.	Nbr de pastilles
179R	ø30	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	12 pastilles/plaque
180R	ø40	0.7 mm	0.035 kg/cm ²	4 pastilles/plaque
186R	ø17	1 mm	0.040 kg/cm ²	35 pastilles/plaque
60R	ø20	1 mm	0.040 kg/cm ²	30 pastilles/plaque
187R	ø25	1 mm	0.040 kg/cm ²	20 pastilles/plaque
1181R	ø30	1 mm	0.040 kg/cm ²	12 pastilles/plaque
188R	ø40	1 mm	0.040 kg/cm ²	4 pastilles/plaque

Réf.	Diam.	Épais.	Force d'adhé.	Nbr de pastilles
106R	ø17	2 mm	0.035 kg/cm ²	35 pastilles/plaque
126R	ø20	2 mm	0.035 kg/cm ²	30 pastilles/plaque
140R	ø25	2 mm	0.040 kg/cm ²	20 pastilles/plaque
1416R	ø30	2 mm	0.040 kg/cm ²	12 pastilles/plaque
1418R	ø40	2 mm	0.040 kg/cm ²	4 pastilles/plaque



En ruban
Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face


Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Adhésif	Force d'adhérence
1641	30 m	19 mm	0.8 mm	Standard	0.035 kg/cm ²
10	30 m	13 mm	1.5 mm	Standard	0.065 kg/cm ²
1199	30 m	13 mm	1.5 mm	Médium	0.065 kg/cm ²
1114	30 m	19 mm	1.5 mm	Standard	0.065 kg/cm ²
1565	30 m	19 mm	1.5 mm	Prémium	0.065 kg/cm ²
1111	30 m	19 mm	1.5 mm	Médium	0.065 kg/cm ²
59	30 m	25.4 mm	1.5 mm	Standard	0.065 kg/cm ²
33	30 m	50 mm	1.5 mm	Standard	0.065 kg/cm ²



PERSONNALISABLE

Porte étiquette magnétique en C

Réf.	Longueur	Largeur
3082	30 m	20 mm
3083	30 m	30 mm
3085	30 m	50 mm




AIMANTS SOUPLES BLANCS IMPRIMABLES

Pour l'impression numérique

En plaque

Caoutchouc magnétique avec PVC blanc* sur une face
* En finition mat ou brillant



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
230	297 mm	210 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm²
231	600 mm	500 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm²
233	297 mm	210 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
234	600 mm	500 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
236	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 kg/cm²
237	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 kg/cm²


× Format A4

× Format A4

× Format A4

En rouleau

Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
232	30 m	600 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm²
954	15 m	1270 mm	0.45 mm	0.012 kg/cm²
931	15 m	1000 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm²
148	30 m	600 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm²
235	30 m	600 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
1193	15 m	1000 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm²
238	30 m	600 mm	1 mm	0.040 kg/cm²

× PET

AIMANTS SOUPLES BLANCS EFFAÇABLES À SEC

Pour créer des espaces magnétiques effaçables

En plaque

Caoutchouc magnétique Recouverte de polypropylène effaçable à sec

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
245	297 mm	210 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm ²
246	600 mm	500 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm ²
248	297 mm	210 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
249	600 mm	500 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
251	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²
250	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²

* Format A4


* Format A4

* Format A4

En rouleau

Caoutchouc magnétique recouvert de polypropylène effaçable à sec

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
232	30 m	600 mm	0.3 mm	0.011 kg/cm ²
931	15 m	1000 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm ²
148	30 m	600 mm	0.5 mm	0.020 kg/cm ²
235	30 m	600 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
1193	15 m	1000 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
238	30 m	600 mm	1 mm	0.040 kg/cm ²



En étiquette

Caoutchouc magnétique recouvert de film blanc effaçable à sec

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
2092	120 mm	15 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
531	60 mm	16 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
768	75 mm	20 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
909	75 mm	30 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²
2093	150 mm	60 mm	0.7 mm	0.035 kg/cm ²



AIMANTS SOUPLES COLORÉS

Pour la réalisation de symboles personnalisés

En plaque

Caoutchouc magnétique coloré / Format A4 & 600x500 mm

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	Finition*
239	297 mm	210 mm	0.3 mm	0,011 kg/cm ²	● ● ● ● ●
1478	600 mm	500 mm	0.3 mm	0,011 kg/cm ²	● ● ● ● ●
1144	297 mm	210 mm	0.7 mm	0,035 kg/cm ²	● ● ● ● ●
6	600 mm	500 mm	0.7 mm	0,035 kg/cm ²	● ● ● ● ●
1200	297 mm	210 mm	1 mm	0,040 kg/cm ²	● ● ● ● ●
225	600 mm	500 mm	1 mm	0,040 kg/cm ²	● ● ● ● ●

* Vendu par couleur ● ● ● ● ●



LES FIXATIONS

Des solutions pour les surfaces métalliques

Les **fixations aimantées** sont utilisées pour fixer des objets sur des surfaces métalliques.

Il existe des **fixations aimantées** pour **plafond** et pour cloison à base de caoutchouc magnétique, à base d'aimants ferrites et d'aimants néodymes.

Ces produits, régulièrement utilisés dans le secteur de la **PLV**, de l'**évènementiel** et de l'**agencement de magasin**, peuvent être fixés à l'objet par un **système d'adhésif** (patin aimanté de fixation) ou par une **fixation mécanique** avec une vis ou un écrou (aimant antiglisse).

Les **crochets aimantés de plafond** permettent une suspension sur un plafond en métal. Ils sont utilisés pour suspendre des affiches et des panneaux indiquant des promotions dans une grande surface par exemple. L'**avantage de la fixation aimantée**, à l'inverse de la fixation adhésive, est qu'elle ne laisse pas de trace sur le support en métal lorsqu'on la retire. La fixation magnétique est également très simple à mettre en place.

FIXATIONS AIMANTÉES

PLV | évènementiel | agencement de magasin

Aimants Antiglisse -----

Filetage intérieur / Néodyme(NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais.	Filetage intérieur	Force d'adhérence	Finition*
661	ø22	6 mm	M4	5.90 kg	● ○
107	ø31	6 mm	M4	8.00 kg	● ○
1125	ø43	6 mm	M5	9.00 kg	● ○
1500*	ø66	6 mm	M6	25.00 kg	●
1428	ø66	8 mm	M6	25.00 kg	● ○
1421	ø88	8.5 mm	M6	60.00 kg	● ○
1501*	ø88	8.5 mm	M8	60.00 kg	● ○

* Avec téton taraudé 4 et 7 mm, respectivement 1500 et 1501

Avec tige filetée / Néodyme(NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais.	Force d'adhérence	Finition*
69	ø31	6 mm	8.00 kg	● ○
680	ø43	6 mm	9.00 kg	● ○
1502*	ø66	8 mm	25.00 kg	●
67	ø66	8 mm	25.00 kg	● ○
659	ø88	8.5 mm	60.00 kg	● ○

* **Vendu par couleur** ● ○

* Avec téton taraudé 7 mm/M6



Avec poignée / Néodyme(NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais.	Hauteur	Filetage intérieur	Force d'adhérence	Finition*
718	ø43	6 mm	56 mm	M4	9.00 kg	● ○
716	ø66	8 mm	108 mm	M6	25.00 kg	● ○
71	ø88	8.5 mm	108.5 mm	M6	60.00 kg	● ○
1299*	ø66	8 mm	115 mm	M6	25.00 kg	●



* Vendu par couleur ● ○

* Avec téton taraudé 7 mm


À visser / Ferrite

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
3071	120 mm	30 mm	7.5 mm	5.00 kg



Ventouses magnétique

Base ronde ○ Néodyme(NdFeB) / Finition Nickel



Réf.	Diam.	Épais.	Forage d1	Forage d2	Hauteur tête de vis	Force d'adhérence
53	ø16	4.5 mm	3.5 mm	7.22 mm	1.86 mm	5.50 kg
1906	ø20	6 mm	4.5 mm	8.5 mm	2.48 mm	11 kg
78	ø25	6.7 mm	5.5 mm	11.7 mm	3 mm	22 kg
1102	ø32	7 mm	5.5 mm	11.7 mm	3.1 mm	32 kg
1908	ø40	8 mm	5.5 mm	11.7 mm	3.1 mm	49 kg



Base ronde ○ Avec téton / Néodyme(NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais.	Hauteur avec crochet	Filetage intérieur	Force d'adhérence
1022	ø32	6.6 mm	17.9 mm	×	32 kg
3087	ø32	7.9 mm	18 mm	47,9 mm M6	34 kg

× Fileté

× Taraudé



Crochet aimanté

Pour plafond ou mur / Néodyme(NdFeB)

Réf.	Diam.	Épais. base	Hauteur avec crochet	Filetage intérieur	Force d'adhérence
1078	ø16	5 mm	35 mm	M4	8 kg
1080	ø20	5 mm	36 mm	M4	12 kg
1081	ø25	8 mm	45 mm	M5	23 kg
1082	ø32	8.15 mm	48 mm	M6	34 kg



Pour plafond ou mur ○ Ferrite / Filetage intérieur M4

Réf.	Diam.	Épais.	Hauteur avec crochet	Filetage intérieur	Force d'adhérence
1165	ø25	8 mm	32 mm	M4	4 kg
1583	ø36	7.5 mm	32 mm	M4	10 kg
1576	ø47	10 mm	32 mm	M4	18 kg





Aimant clipsable

Pour créer une fermeture (meuble) / Ferrite

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Finition*
1058	9.6 mm	12 mm	18.5 mm	○
461	54 mm	12.5 mm	18.5 mm	● ○


* Vendu par couleur ● ○



Grippeur

Porte affiche / Ferrite

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	Matériau
2702	75 mm	25 mm	4 mm	9.5 kg/cm ²	Ferrite
85	75 mm	25 mm	4 mm	93 g/cm ²	Ferreux
84	75 mm	25 mm	4 mm	180 g/cm ²	Ferreux



Contreplaque métallique*

Pour vis / Rond

Réf.	Diam.	Filetage intérieur	Matériau
1983	ø23	0.6 mm	Tôle

* Vendue sans vis



FIXATIONS AIMANTÉES AVEC ADHÉSIF

PLV | évènementiel | agencement de magasin

Fixation aimantée

Semi-rigide puissante / Tolfix

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
420	80 mm	25 mm	2.8 mm	0.180 kg/cm ²
50	120 mm	75 mm	2.8 mm	0.180 kg/cm ²
505	120 mm	150 mm	2.8 mm	0.180 kg/cm ²
509	300 mm	500 mm	2.8 mm	0.180 kg/cm ²

PERSONNALISABLE



Plaques magnétiques

Patin de fixation / auto-adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
199	120 mm	75 mm	3 mm	10 kg
203	150 mm	120 mm	3 mm	21.60 kg
205	240 mm	150 mm	3 mm	43.20 kg
207	300 mm	240 mm	3 mm	86.40 kg
210	480 mm	300 mm	3 mm	172.80 kg



Patin coins arrondis / auto-adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
1649	135 mm	45 mm	2 mm	7.30 kg



Patin de fixation / auto-adhésif o Spécial tableau

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
1191	150 mm	120 mm	6 mm	8.00 kg



FIXATIONS ADHÉSIVES

PLV / évènementiel / agencement de magasin

Grippeur adhésif

Porte affiche

Modèle	Réf.	Long.	Larg.	Haut.	Épaisseur à pincer	Adhésif
	1065	37.5 mm	42 mm	34 mm	3 à 5 mm	nanoscotch adhésif réutilisable puissant
	88	75 mm	25 mm	16 mm	0.8 à 3.3 mm	permanent

Pastilles

Avec adhésif double face

Réf.	Diam.	Nbr de pastilles
397	ø8	2750 pastilles/rouleau
386	ø13	3075 pastilles/rouleau
387	ø18	2350 pastilles/rouleau
388	ø20	2150 pastilles/rouleau
389	ø25	1750 pastilles/rouleau
395	8x8 mm	3825 pastilles/rouleau
229	10x25 mm	5000 pastilles/rouleau



Contreplaque métallique -----

Avec adhésif double face / Rond

Réf.	Diam.	Épais.	Matériau
83	ø20	0.6 mm	Tôle acier
73	ø40	0.6 mm	Tôle acier
751	ø60	1.5 mm	Tôle acier



Avec adhésif double face / Rectangle

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Matériau
1982	20 mm	10 mm	0.5 mm	Tôle acier
539	30 mm	12 mm	0.2 mm	Tôle acier
538	30 mm	12 mm	0.75 mm	Tôle acier



Rubans -----

Avec adhésif transfert

Modèle	Accessoire	Réf.	Longueur	Largeur
	Adhésif transfert	1480	30 m	12 mm
	Dévidoir pour adhésif transfert	87	×	×
	Bande adhésive aimantée	1247	7 m	18 mm

LES SUPPORTS FERREUX

La meilleure solution pour créer des surfaces d'affichage magnétiques

Les supports ferreux **souples** ou **rigides** sont la meilleure solution pour transformer une surface et la rendre réceptive aux aimants. Ils permettent la création de surface d'affichage et de promotion magnétique.

Nous proposons différents types de support ferreux souples avec différentes finitions (film) :

- Adhésif
- Ardoise noire (pour marqueur craie)
- Effaçable à sec

Nous fabriquons également des films avec une **impression**. Ce film est idéal pour afficher des aimants, des photomagnet...

Nous proposons également des **feuilles métalliques*** en épaisseur **0.24 mm** et **0.5 mm** avec les mêmes revêtements que sur les supports ferreux souples.

*Les feuilles métalliques bénéficient d'une force d'attraction des aimants plus importante, car la charge en fer est plus importante.

FEUILLES MÉTALLIQUES

Surface d'affichage et de promotion magnétique

Feuilles métalliques brutes -----

En fer blanc

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
1430	300 mm	200 mm	0.24 mm
1431	400 mm	300 mm	0.24 mm
1429	500 mm	400 mm	0.24 mm
1434	600 mm	500 mm	0.24 mm



Avec adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
1437	300 mm	200 mm	0.26 mm
1457	400 mm	300 mm	0.26 mm
1458	500 mm	400 mm	0.26 mm
1124	600 mm	500 mm	0.26 mm



En fer blanc avec un film de suédine

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
25	200 mm	200 mm	0.26 mm
1463	300 mm	300 mm	0.26 mm
1467	400 mm	400 mm	0.26 mm
76	500 mm	500 mm	0.26 mm



Effaçable à sec ◦ Blanc

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
476	300 mm	200 mm	0.26 mm
465	400 mm	300 mm	0.26 mm
463	500 mm	400 mm	0.26 mm
477	600 mm	500 mm	0.26 mm



Effaçable à sec ◦ Blanc ◦ Avec adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
479	300 mm	200 mm	0.24 mm
480	400 mm	300 mm	0.24 mm
481	500 mm	400 mm	0.24 mm
482	600 mm	500 mm	0.24 mm





Revêtement écriture craie ◦ Noir

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
150	300 mm	200 mm	0.24 mm
1520	400 mm	300 mm	0.24 mm
1522	500 mm	400 mm	0.24 mm
1568	600 mm	500 mm	0.24 mm



Revêtement écriture craie ◦ Noir ◦ Avec adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
1130	300 mm	200 mm	0.24 mm
1521	400 mm	300 mm	0.24 mm
915	500 mm	400 mm	0.24 mm
1482	600 mm	500 mm	0.24 mm



BANDES MÉTALLIQUES

Pour l’affichage magnétique

Bandes métalliques -----
Adhésive mousse et PVC mat pour affichage

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
1567	500 mm	30 mm	2.5 mm
532	500 mm	50 mm	2.5 mm




SUPPORTS FERREUX SOUPLES

Pour créer des espaces magnétiques

Feuilles brutes -----
Caoutchouc ferreux

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
960	297 mm	210 mm	0.5 mm
961	500 mm	600 mm	0.5 mm

* Format A4



Caoutchouc ferreux / Avec adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
963	297 mm	210 mm	0.5 mm
964	500 mm	600 mm	0.5 mm
1197	600 mm	1000 mm	0.5 mm

* Format A4



Effaçable à sec / Avec PVC blanc sur une face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
973	297 mm	210 mm	0.5 mm
965	500 m	600 mm	0.5 mm

* Format A4





Feuilles effaçables à sec avec adhésif...

Caoutchouc ferreux

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
966	297 mm	210 mm	0.5 mm

* Format A4



Ruban avec adhésif

Caoutchouc ferreux

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
970	30 m	20 mm	0.5 mm



Rouleaux bruts

Caoutchouc ferreux

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
95	15 m	600 mm	0.5 mm
962	30 m	1020 mm	0.5 mm



Caoutchouc ferreux / Avec adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
9	15 m	1010 mm	0.5 mm
969	30 m	610 mm	0.5 mm



SUPPORTS IMPRIMABLES

Pour créer des espaces magnétiques

Rouleaux PET grand format -----

Caoutchouc ferreux et magnétique



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	PET
957	30 m	1270 mm	0.2 mm	Ferreux

Rouleaux bruts imprimables -----

Avec PVC blanc



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
650	30 m	610 mm	0.5 mm
63	15 mm	1010 mm	0.5 mm

Feuilles brutes imprimables -----

Avec PVC blanc



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
553	297 mm	210 mm	0.5 mm
552	500 m	600 mm	0.5 mm

* Format A4




PLASTIQUE POLYPROPYLENE

Pour l'affichage

Feuille plastique polypropylène -----


Brute



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Nbr feuilles	Finition
540	300 mm	200 mm	0.8 mm	120	●
542	400 mm	300 mm	0.8 mm	54	●
544	500 mm	400 mm	0.8 mm	36	●
546	600 mm	500 mm	0.8 mm	24	●

Avec adhésif

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Nbr feuilles	Finition*
541	300 mm	200 mm	0.8 mm	120	● ○
543	400 mm	300 mm	0.8 mm	54	● ○
545	500 mm	400 mm	0.8 mm	36	● ○
547	600 mm	500 mm	0.8 mm	24	● ○



* Vendu par couleur ● ○

LE MANAGEMENT VISUEL

Besoin de renforcer votre productivité ?

Voici notre nouvelle gamme destinée au management visuel : créer des zones d'affichages, partager l'information, optimiser votre organisation, piloter vos activités et animer la performance de vos équipes.


Nous réalisons nos produits grâce à nos capacités de production à la fois humaines et industrielles.

TABLEAUX SOUPLES AUTOCOLLANTS

Un espace d'affichage et de communication

En tableau*

Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.
1295	1500 mm	1000 mm	0.6 mm
1296	2000 mm	1000 mm	0.6 mm



* Disponible seul ou en kit
(voir le contenu sur notre site)


Diffuser de l'information et créer une zone de travail collaborative avec nos tableaux magnétiques souples autocollants. Pour votre atelier, salle d'attente, salle de réunion et bureau.

Les accessoires

Ardoises | aimants | feutres | accessoires

Modèle	Accessoire	Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Finition*
	Ardoise effaçable coins droits	1244	210 mm	148 mm	0.8 mm	○
		1243	297 mm	210 mm	0.8 mm	○
	Ardoise effaçable coins arrondis	1245	900 mm	600 mm	0.8 mm	○
	Penses-bête effaçable	1262	80 mm	80 mm	0.8 mm	○ ● ● ● ● ●
		1268	150 mm	100 mm	0.8 mm	○ ● ● ● ● ●
	Ruban magnétique effaçable	1274	1000 mm	25 mm	0.8 mm	○ ● ● ● ● ●
		1280	1000 mm	40 mm	0.8 mm	○ ● ● ● ● ●
		1286	1000 mm	50 mm	0.8 mm	○ ● ● ● ● ●

* Vendu par couleur

Modèle	Accessoire	Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Finition
	Magnets «FLAG» EN COURS ANNULÉ FAIT À CONTRÔLER À FAIRE REPORTÉ	1259	100 mm	50 mm	0.8 mm	● ● ● ● ● ● **
	Smiley	1292	50 mm	50 mm	2.2 mm	● ● **
		1293	80 mm	80 mm	2.2 mm	● ● **
		1294	100 mm	100 mm	2.2 mm	● ● **
	Porte étiquette magnétique en C	3082	30 m	20 mm	0.8 mm	●
		3083	30 m	30 mm	0.8 mm	●
		3085	30 m	50 mm	0.8 mm	●
	Porte-outils magnétique	100	330 mm	33 mm	14 mm	●
	Marqueur + Porte-marqueur	ACCESS_FEUTRE_ EFFACABLE_NOIR	×	×	×	●

PERSONNALISABLE

** Vendu en assortiment de couleur

Modèle	Accessoire	Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Finition
	Bande magnétique de séparation	1246	1 m	5 mm	1 mm	 *
		1253	1 m	10 mm	1 mm	 *
	Aimant d'affichage	1242	48 mm	23 mm	17 mm	 **

* Vendu par couleur

* Vendu en assortiment de couleur

Modèle	Accessoire	Réf.	Diam.	Épais.	Finition*
	Aimants d'affichage rond	1240	22 mm	8 mm	
		1241	32 mm	8 mm	

* Vendu en assortiment de couleur

Comment utiliser nos accessoires ?

Animer vos projets avec nos outils de pilotage pour faciliter le management de vos activités. Vos processus seront partagés et vos indicateurs seront visibles. Piloter vos activités avec nos magnets smiley, « Flag » et nos pense-bêtes colorés.

Identifier les zones de stockage, faciliter le rangements de vos outils et afficher les suivis avec nos porte-étiquettes, nos rubans effaçable à sec et nos porte-marqueurs.

VOS PROJETS PERSONNALISÉS

VOTRE PROJET AIMANTÉ

Pour vous offrir un service parfaitement adapté à vos besoins, nous proposons des options de découpe, d'impression et de gravure laser sur mesure.

Nous mettons notre savoir faire et notre outil industriel au service de vos projets.

Ces prestations sont disponibles sur devis.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour en discuter !

IMPRESSION SUR MESURE


Surface d'affichage avec votre visuel

Impression sur aimant -----



Impression sur magnet souple -----

Aimantation double face



Finition mat





Finition brillante



- * Finition mat ou brillante (effaçable à sec)
- * Largeur max 580 mm ou 980 mm, longueur (sans limite)

Impression sur tous supports -----




DÉCOUPE NUMÉRIQUE

Votre design sur mesure

Vos impressions et découpes personnalisées

Caoutchouc magnétique






* Épaisseurs disponibles : 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, 1.5 mm et 2 mm



Associer votre support en caoutchouc ferreux avec une impression magnétique, c'est possible !

Les solutions magnétiques imprimées peuvent s'aimanter à nos supports ferreux découpés sur mesure (épaisseur au choix : 0.2 mm / 0.5 mm / 0.8mm).
Pour créer un espace d'affichage / déco / signalétique / communication



DÉCOUPE GRAVURE LASER

Des magnets personnalisables

Aimant en bois -----



- * Matériau : contreplaqué érable
- * Épaisseur disponible : 3 mm
- * Largeur max 290 mm et longueur 590 mm

PASSER COMMANDE

Tous les produits présentés peuvent être personnalisés et fabriqués sur mesure.

Pour passer commande ou pour vos demandes de devis :

- **Tél** standard : +33 5 59 06 64 64
commercial : +33 6 82 63 66 84
- **Mail** : ct@ct-magnet.com
- **Site** : www.ct-magnet.com



MAGNETDECO — CTMAGNET

285 Rue du Poumet
64170 ARTIX
France



SIRET : 538 542 556 00021

N°TVA : FR 45 538 542 556

N°EORI : FR 538 542 556 00021



CT-MAGNET
AIMANTS ET SOLUTIONS MAGNÉTIQUES



www.ct-magnet.com